

# 0 600 8A6 201 – ARM 37

Material number	0 600 8A6 201
EAN	3165140765596
Tension	230.0
Numéro Baretool	3 600 HA6 201
Bac de ramassage 40 l	✓



## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Puissance du moteur	1.400 W
Couple	16 Nm
Diamètre de coupe	37 cm
Système de coupe	Lame circulaire
Poids	12,0 kg
Bac de ramassage	40 L
Hauteur de coupe	20 – 70 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Réglage sur 5 positions, centralisé
Type de poignée	Système « Ergoflex »

### Fonctions

Moteur Powerdrive	✓
Système de guide-herbes	✓
Poignée de transport intégrée	✓
Protection contre la surcharge du moteur	✓

### Information sur les bruits/vibrations (ARM / Rotak 1)

Niveau de bruit	Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément à la norme 2000/14/CEE. Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.
-----------------	---

### Information sur les bruits/vibrations (ARM / Rotak 2)

Niveau de pression acoustique	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	96 dB(A)
Incertitude K	1 dB
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 92 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 96 dB(A). Incertitude K = 1 dB.

## Information Ventes

---

### Positionnement

- La tondeuse à gazon polyvalente

### Avantages de l'utilisateur

- Le puissant moteur Powerdrive garantit une tonte rapide et nette.
- Compacité de rangement inégalée grâce à la construction intelligente et au design compact.
- Excellente ergonomie grâce aux poignées Ergoflex.

### Points forts

- Le guidon pliable deux fois et le bac de ramassage superposable font gagner de la place
- Grande légèreté pour un transport facile
- Guidon Ergoflex ergonomique pour un guidage sans peine et une meilleure posture du corps réduisant la fatigue musculaire
- Bac de ramassage de 40 litres pour réduire le temps passé à vider le sac
- Réglage facile de la hauteur de coupe par levier central