

0 600 8A7 400 – AQT 45-14 X

| | |
|--|---------------|
| Material number | 0 600 8A7 400 |
| EAN | 3165140781992 |
| Tension | 240 V |
| Numéro Baretool | 3600HA7400 |
| 5 m câble de raccordement au réseau | ✓ |
| 8 m Tuyau haute pression | ✓ |
| Buse à 90° F 016 800 354 | ✓ |
| Buse à détergent haute pression, 550 ml F 016 800 415 | ✓ |
| Filtre métallique | ✓ |
| Lance | ✓ |
| Lance Jet-Fan variable | ✓ |
| Lance Roto-Power F 016 800 353 | ✓ |
| Nettoyeur de terrasse Deluxe F 016 800 416 | ✓ |
| Pistolet à haute pression de Bosch | ✓ |



Données Techniques

Caractéristiques techniques


| | |
|----------------------|--|
| Puissance du moteur | 2.100 W |
| Pression maxi | 140 bar |
| Débit maxi | 450 l/h |
| Débit maxi | 40 °C |
| Longueur du câble | 5 m |
| Longueur du flexible | 8 m (PVC) |
| Lances | Lance Roto Lance à jet en éventail Lance |
| Suceurs | Buse à 90° Buse à détergent haute pression |
| Enrouleur de tuyau | Manuel |

Fonctions

| | |
|---|---|
| Rangements pour accessoires/flexible/cordon | ✓ |
| Raccords rapides très pratiques | ✓ |
| Auto-amorçant/utilisation sur récupérateurs d'eau | ✓ |
| Filtre à eau Clearview | ✓ |
| Système Auto-stop | ✓ |
| Nettoyeur pour surfaces Patios Deluxe | ✓ |
| Manche télescopique | ✓ |
| Enrouleur de flexible nettoyeur haute pression | ✓ |

Information sur les bruits/vibrations

| | |
|--------------------------------|---|
| Niveau de pression acoustique | 81 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | 94 dB(A) |
| Incertitude K | 2 dB |
| Niveau de bruit | Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément à la norme 2000/14/CEE. Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 81 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 94 dB(A). Incertitude K = 2 dB. |



Information Ventes

Positionnement

- Puissants et flexibles. Les nettoyeurs haute pression mobiles AQT 45-14 X

Avantages de l'utilisateur

- Puissants et flexibles. Le puissant moteur de 2100 W et les buses spécialement adaptées assurent une grande flexibilité d'utilisation et un travail rapide
- Les nombreux accessoires spécialement conçus pour l'élimination des saletés tenaces permettent d'obtenir des résultats parfaits en toutes circonstances
- La technologie de pompe évoluée du nettoyeur haute pression permet d'utiliser aussi bien l'eau de pluie d'un réservoir externe que l'eau d'un robinet classique

Points forts

- L'enrouleur de flexible intégré et les compartiments pour accessoires assurent une grande simplicité d'utilisation et assurent une grande compacité
- Roues « tout terrain » de grandes dimensions et manche télescopique pour une grande facilité d'utilisation
- Aussitôt prêt à l'emploi grâce au système SDS de connexion rapide et aux accessoires intégrés