

0 603 3D1 2W0 – AdvancedVac 20

| | |
|---|---------------|
| Material number | 0 603 3D1 2W0 |
| EAN | 3165140874265 |
| Numéro Baretool | 3603CD12W0 |
| 2 tubes d'aspiration, 0,5 m, Ø 35 mm 2 609 256 F27 | ✓ |
| Adaptateur d'aspiration 2 609 256 F28 | ✓ |
| Filtre 2 609 256 F35 | ✓ |
| Insert brosse 2 609 256 F22 | ✓ |
| Insert lèvres caoutchouc 2 609 256 F24 | ✓ |
| Poignée 2 609 256 F31 | ✓ |
| Préfiltre 2 609 256 F41 | ✓ |
| Sac-filtre papier 2 609 256 F33 | ✓ |
| Suceur articulé à brosse 2 609 256 F21 | ✓ |
| Suceur droit pour débris importants 2 609 256 F26 | ✓ |
| Tuyau de 2,2 m, Ø 35 mm, antistatique 2 609 256 F30 | ✓ |
| Nouveauté OCS/impression | X |



Données Techniques

Description

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Nom du produit (formaté) | Advanced Vac 20 |
|--------------------------|------------------------|

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Pouvoir aspirant | 300 Puissance d'aspiration effecti |
| Puissance absorbée | 1.200 W |
| Débit d'air maxi (à la cuve) | 70 l/s |
| Dépression maxi (à la cuve) | 260 mbar |
| Contenance maxi de la cuve | 20 l |
| Poids de la machine | 7,6 kg |

Fonctions

| | |
|--|---|
| Commutateur automatique à distance | ✓ |
| • Prise de courant dans la partie supérieure | ✓ |
| Fonction soufflage | ✓ |
| Clapet de vidange | ✓ |
| Système antistatique | ✓ |

Information sur les bruits/vibrations

| | |
|-------------------------------|---|
| Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) |
| Incertitude K | 3 dB |
| Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 78 dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = 3 dB. |

Information Ventes

Positionnement

- Aspirateur eau et poussière avec fonction soufflerie et fonction marche/arrêt automatique

Avantages de l'utilisateur

- Quand un outil électroportatif est raccordé à l'aspirateur, ce dernier se met en marche et s'éteint automatiquement en même temps que l'outil électroportatif
- Évacuation rapide de grands volumes d'eau via la buse de vidage
- Tuyau antistatique réduisant les décharges électrostatiques

Autres avantages

- Les accessoires sont rangés directement sur l'aspirateur et donc facilement accessibles lors de l'utilisation de l'aspirateur Le mode de fixation du câble et du tuyau assure un encombrement réduit
- La cartouche filtrante intégrée permet d'aspirer aussi bien des matières sèches que des liquides sans avoir à changer de filtre
- Fonction soufflerie pour rassembler les feuilles ou nettoyer les espaces difficiles d'accès
- Offre une grande souplesse d'utilisation grâce au suceur droit étroit et au tuyau flexible de 2,2 m de long